


QUICKY®

Jednoduché priame, priečne a úkosové delenie materiálu



Vynikajúca ergonómia a jednoduchá ovládateľnosť

- „ORIGINAL MESSER“ kvalita
- viac ako 70 rokov na trhu, viac ako 160.000 tis. spokojných užívateľov
- QUICKY je jedným z najpoužívanejších prenosných rezacích zariadení na svete s neprekonateľnou povestou spoľahlivosti a kvality.
- ako štandard rezací horák do hrúbok plechu 100 mm, pre priame, priečne a úkosové rezy (možné rezanie oblúkov vďaka perfektnému vedeniu zariadenia)
- regulácia rýchlosti pojazdu je integrovaná do ergonomickej rukoväte
- dvojitá izolácia elektrických súčastí, pre maximálnu bezpečnosť a životnosť


Autogénne rezacie zariadenie **QUICKY** ponúka širokú škálu možností termického delenia. Flexibilné delenie ocele rovnými rezmi, úkosovanie alebo rezanie pásnic, oblúkov a kružníc.

QUICKY charakterizuje kompaktné prevedenie a jednoduché, zrozumiteľné ovládanie zariadenia.

Poloautomatické rezacie zariadenie QUICKY®

Popis	Pohon	Elektrické pripojenie	Rezacia rýchlosť	Hrúbka materiálu	Rezanie pásnic šírka od - do	Váha
	Kondensator-Induktionsmotor	230 V AC / 40 W (115 V OPCIA)	100 - 1000 mm/min	3 - 100 mm	100 - 500 mm	Ca 8 kg

- Ovládacím potenciometrom dokážete rýchlosť rezania presne regulovať podľa momentálnej potreby.
- Nastavenie rýchlosti otočným potenciometrom integrovaným do rukoväte
- V prípade kolízie stroja alebo horáka s materiálom je možné pohon okamžite zastaviť.
- Priemer kruhov : 120 (60) až 1 600 mm
- Rezanie úkosov pod zvar jedným horákom v štandardnej výbave
- Možnosť rezania úkosov pod zvar dvoma horákmi súčasne (OPCIA)



S jedným strojným rezacím horákom



S dvoma strojnými rezacími horákmi

QUICKY®

Pre ACETYLEN

Popis	Obj. číslo	Kat.Nr.
S jedným strojným rezacím horákom,	721.21100 *	002
Príslušenstvo pre rezanie X-, Y- rezov a pásnic Vrátane druhého strojného horáka	721.21146 *	002

* - bez koľajnice

QUICKY®

PRE PROPAN / METÁN

Popis	Obj. číslo	Kat.Nr.
S jedným strojným rezacím horákom,	721.21116 *	002
Príslušenstvo pre rezanie X-, Y- rezov a pásnic Vrátane druhého strojného horáka	721.21148 *	002

* - bez koľajnice

KOLAJNICE

QUICKY®

<i>Popis</i>	<i>Obj. číslo</i>	<i>Kat.Nr.</i>
Koľanica 1000 mm	2.11.31	002

KRUŽIDLO

QUICKY®



<i>Popis</i>	<i>Obj. číslo</i>	<i>Kat.Nr.</i>
Kružidlo pre kruhové rezy od $\varnothing 120$ do 1600 mm	721.21094	002

SNÍMACIE ZARIADENIE PRE K-REZY

QUICKY®

<i>Popis</i>	<i>Obj. číslo</i>	<i>Kat.Nr.</i>
Snímacie prídavné zariadenie pre rezanie úkosov X, Y a K	721.21155	002

VODIACE KLADKY

QUICKY®

<i>Popis</i>	<i>Obj. číslo</i>	<i>Kat.Nr.</i>
Vodiace kolieska pre vedenie QUICKY na L-profiloch, potrebné sú 2 ks.	721.20615	002

